

(S-0676/2025)

## PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, la siguiente información correspondiente a la evolución en nuestro país del cáncer cervicouterino y del virus de papiloma humano (VPH):

1. Acceso a la Vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (VPH)
  - a. ¿Cuál es la disponibilidad actual de la vacuna contra el VPH en todo el territorio nacional?
  - b. ¿Cómo se ha distribuido dicha vacuna en los últimos dos (2) años, y cuáles fueron los criterios de asignación?
  - c. ¿Cuál es el nivel de cobertura de vacunación en niñas y niños de 11 años?
  - d. ¿Cuál ha sido la evolución de la cobertura en varones desde su incorporación al calendario en 2017?
  - e. ¿Cuál ha sido la cobertura de vacunación en el período post-pandemia? ¿Existen brechas respecto de los niveles registrados previos al año 2020?
  - f. ¿Se han detectado dificultades en la distribución o aplicación de la vacuna en algunas regiones del país?

g. ¿Qué estrategias ha implementado el Estado para garantizar el acceso equitativo a la vacuna en zonas rurales y comunidades vulnerables?

h. ¿Cuáles de todas las vacunas que existen en el mercado se ofrecen en el calendario de vacunación actual y con qué criterio (cuadrivalente, nonavalente)?

i. ¿Qué porcentaje de la población cumple con el esquema de vacunación completo?

## 2. Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino:

a. Teniendo en cuenta que en la página oficial del Ministerio de Salud no se cuentan con datos actualizados, ¿Continúa vigente el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino?

b. En caso que continúe vigente, ¿Cuál fue el presupuesto asignado en los años 2024 y 2025?

c. ¿Qué acciones se están llevando a cabo desde este sector para promover la vacunación y los controles recomendados para reducir la mortalidad y el contagio?

d. Existen múltiples guías nacionales e internacionales para los programas de prevención y diagnóstico temprano. ¿Cuáles se utilizan en Argentina y basado en qué se eligió?

## 3. Estadísticas

a. ¿Cuál es la incidencia y mortalidad actual del cáncer de cuello uterino en Argentina, desglosada por provincias y grupos etarios?

- b. ¿Cuál ha sido la evolución de la mortalidad por cáncer de cuello uterino en Argentina desde la incorporación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (HPV) al Calendario Nacional de Vacunación?
- c. ¿Cuál es el estadio (temprano/tardío) en el que más frecuentemente se está diagnosticando el cáncer de cuello uterino?
- d. ¿Cuántos ginecólogos capacitados hay en el país para realizar tratamientos quirúrgicos?
- e. ¿Cuáles son las estrategias de derivación temprana para las pacientes de regiones que no cuentan con gineco-oncología en la salud pública?
- f. ¿Cuál es la tasa de incidencia y de mortalidad por esta enfermedad luego de la pandemia del Covid-19 en el año 2020, con desagregación por jurisdicción y grupo etario?

#### 4. Estrategias de concientización y prevención

- a. ¿Qué campañas de prevención y concientización sobre el cáncer de cuello uterino y la vacunación contra el HPV se han llevado adelante en los últimos cinco (5) años?
- b. ¿Se han implementado campañas educativas sobre la importancia de la vacunación y el tamizaje en escuelas?

c. ¿Se han realizado evaluaciones de impacto sobre estas campañas? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido sus resultados?

Eduardo H. Galaretto.- Edith E. Terenzi .- Beatriz L. Avila.- Stella M. Olalla .- Maximiliano Abad .- Mercedes G. Valenzuela.- Pablo D. Blanco

## FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El cáncer de cuello uterino continúa siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer en mujeres en Argentina, a pesar de tratarse de una enfermedad altamente prevenible. Según los últimos datos publicados en la página del Instituto Nacional del Cáncer (INC), en el año 2022 se registraron 2.222 muertes por esta causa, con una tasa de mortalidad de 9,4 por cada 100.000 mujeres<sup>1</sup>. La mayor carga de mortalidad se concentra en mujeres mayores de 40 años, alcanzando tasas de hasta 21,3 en mayores de 75 años.

Es importante saber que este tipo de cáncer puede prevenirse casi en su totalidad mediante dos estrategias fundamentales: la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), y la detección temprana de lesiones precancerosas mediante pruebas de tamizaje, como el test de VPH y el Papanicolaou. La implementación de estas políticas ha demostrado una reducción significativa de casos y muertes en múltiples países.

---

<sup>1</sup> <https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/mortalidad-ccu>

En Argentina, la vacuna contra el HPV fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en el año 2011, y desde entonces se han observado resultados alentadores. Investigaciones nacionales reportaron una fuerte disminución en la prevalencia de los tipos de HPV 16 y 18 -responsables del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino- entre mujeres vacunadas<sup>2</sup>. A nivel internacional, estudios recientes muestran que la vacunación ha reducido en hasta un 87% la incidencia del cáncer cervicouterino en mujeres jóvenes, cuando la inmunización se aplica en edades tempranas<sup>3</sup>.

Sin embargo, persisten desafíos importantes vinculados a la equidad en el acceso a la vacunación y a los controles ginecológicos, especialmente en sectores socioeconómicamente vulnerables. A ello se suma la necesidad de mejorar la cobertura en zonas rurales y de difícil acceso sanitario.

Por otro lado, la pandemia de COVID-19 provocó una caída significativa en los niveles de cobertura del esquema completo de vacunación contra el HPV. Según un informe de UNICEF y la OPS, en Argentina la cobertura de la primera dosis en niñas de 11 años cayó del 89% en 2019 al 66% en 2021, mientras que la segunda dosis descendió del 77% al 48% en el mismo período<sup>4</sup>. Esta situación representa un retroceso alarmante que requiere atención urgente por parte del Estado para evitar que se pierdan los logros obtenidos en la última década.

---

<sup>2</sup> [https://www.fasgo.org.ar/images/Fuerte\\_reduccion\\_en\\_la\\_prevalencia\\_del\\_VPH.pdf](https://www.fasgo.org.ar/images/Fuerte_reduccion_en_la_prevalencia_del_VPH.pdf)

<sup>3</sup> <https://www.who.int/news/item/04-11-2021-hpv-vaccination-has-dramatically-reduced-cervical-cancer--study-finds>

<sup>4</sup> <https://www.unicef.org/lac/media/22056/file/Vacunaci%C3%B3n-infantil-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf>

A su vez, el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino fue creado en el año 2008 con el objetivo de reducir la incidencia y la mortalidad por esta enfermedad a través de estrategias integrales de prevención, diagnóstico y tratamiento<sup>5</sup>. Entre sus acciones, se destacaron la implementación del test de VPH como método de tamizaje primario, la distribución de equipamiento a laboratorios provinciales, la capacitación a equipos de salud y campañas de comunicación para la población.

No obstante, cabe preguntarse si actualmente el programa se encuentra activo con el mismo nivel de operatividad, financiamiento y presencia territorial. Por ello, resulta esencial contar con información actualizada sobre su estado actual, su ejecución presupuestaria y sus resultados concretos, cómo así también las guías que se utilizan para su funcionamiento.

Por otro lado, las campañas de concientización, promoción y educación sexual son fundamentales para garantizar el éxito de las políticas de prevención. En los últimos años, la disminución en la percepción del riesgo y la baja adherencia a la vacunación evidencian la necesidad de renovar y reforzar estas estrategias.

En este sentido, es indispensable enfocar los esfuerzos en lograr que niñas, adolescentes y sus familias vuelvan a confiar en la vacunación como herramienta de cuidado personal y colectivo. La capacitación del personal de salud, los contenidos en escuelas y los mensajes públicos son claves para revertir esta tendencia.

---

<sup>5</sup> <https://www.argentina.gob.ar/salud/inc/calidad/acciones-para-la-prevencion-del-cancer-de-cuello-uterino>

Este proyecto busca contribuir a una mirada integral sobre las políticas públicas vinculadas a la prevención del cáncer de cuello uterino, poniendo énfasis en la importancia de recuperar los niveles de vacunación previos a la pandemia y de garantizar un acceso equitativo a los controles ginecológicos. La evidencia es clara: donde se vacuna, disminuye el contagio y baja la mortalidad.

Al respecto, el Estado no solo debe garantizar la disponibilidad de las vacunas, sino también asumir un rol activo en la concientización y la educación de la ciudadanía. Sólo con información clara, estrategias sostenidas y compromiso institucional se podrá avanzar hacia la eliminación de un cáncer que, en pleno siglo XXI, ya no debería cobrarse más vidas.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.

Eduardo H. Galaretto.- Edith E. Terenzi .- Beatriz L. Avila.- Stella M. Olalla .- Maximiliano Abad .- Mercedes G. Valenzuela.- Pablo D. Blanco